

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : __ / __ / __

Adresse : _____

Tél. : _____

Date de recueil des prélèvements : le __ / __ / __ à __ h __

le __ / __ / __ à __ h __

le __ / __ / __ à __ h __

Les selles ont-elles été conservées au réfrigérateur ? oui non

CONDITIONS A RESPECTER

- Éviter le recueil durant les périodes menstruelles
- Ne pas recueillir les selles en cas d'hémorroïdes saignantes, de présence de sang dans les urines, d'occlusion ou de constipation pouvant entraîner des blessures
- 48 H avant le recueil, éviter la prise d'alcool, d'aspirine ou tout autre médicament pouvant irriter le tube digestif et provoquer des saignements

INSTRUCTIONS DE RECUEIL DES SELLES

- Recueillir un échantillon de selles dans le récipient fourni par le laboratoire et le conserver au réfrigérateur
- Réaliser 3 recueils sur 3 selles différentes, de préférence 3 jours de suite

DELAI D'ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE

- Déposer le(s) pot(s) à selles au laboratoire (**maximum 3 jours de conservation au réfrigérateur**)
- Si la conservation réfrigérée n'est pas réalisable déposer l'échantillon le plus rapidement possible au laboratoire

Sources : Notice d'utilisation Hémotest (Biosynex)

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : __ / __ / __

Adresse : _____

Tél. : _____

Date de recueil des prélèvements : le __ / __ / __ à __ h __

le __ / __ / __ à __ h __

le __ / __ / __ à __ h __

Les selles ont-elles été conservées au réfrigérateur ? oui non

CONDITIONS A RESPECTER

- Éviter le recueil durant les périodes menstruelles
- Ne pas recueillir les selles en cas d'hémorroïdes saignantes, de présence de sang dans les urines, d'occlusion ou de constipation pouvant entraîner des blessures
- 48 H avant le recueil, éviter la prise d'alcool, d'aspirine ou tout autre médicament pouvant irriter le tube digestif et provoquer des saignements

INSTRUCTIONS DE RECUEIL DES SELLES

- Recueillir un échantillon de selles dans le récipient fourni par le laboratoire et le conserver au réfrigérateur
- Réaliser 3 recueils sur 3 selles différentes, de préférence 3 jours de suite

DELAI D'ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE

- Déposer le(s) pot(s) à selles au laboratoire (**maximum 3 jours de conservation au réfrigérateur**)
- Si la conservation réfrigérée n'est pas réalisable déposer l'échantillon le plus rapidement possible au laboratoire

Sources : Notice d'utilisation Hémotest (Biosynex)