

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Date et heure de recueil : le ___ / ___ / ___ à ___ h ___ A domicile Au laboratoire

Conditions de recueil : classique ou « à la volée » urinocol (poche)

Renseignements cliniques :

- Fièvre (+ de 38°C) au moment du prélèvement ? OUI NON
- Autres indications de l'analyse urinaire : _____
- Prise d'antibiotiques ? : si oui, lequel _____
 - contrôle avant traitement
 - contrôle après traitement

Instructions de recueil :

- Se laver les mains au savon
- Faire une toilette vulvaire chez la fille ou du prépuce et du gland chez le garçon (au savon ou avec la lingette fournie par le labo)
- Deux techniques de recueil sont réalisables :

Recueil « à la volée » : technique à privilégier

- Tenir l'enfant sur ses genoux, sans couche ou couche ouverte, et se tenir prêt à recueillir les urines « à la volée » au moment de la miction spontanée (toutes les 30 minutes en général)

Recueil avec une poche :

- Sortir la poche de son emballage et retirer le revêtement qui protège
- l'adhésif. Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
- Si l'enfant n'a pas uriné au bout d' **1 heure**, retirer la poche, la jeter, refaire une toilette et mettre en place une poche neuve.
- Une fois les urines recueillies, bien fermer la poche en faisant adhérer les bords et la déposer dans le flacon.

- Fermer le flacon et le ramener rapidement au laboratoire
- Remplir cette fiche de renseignements et l'apporter avec l'échantillon.

**Il est recommandé d'apporter les urines dans les 2 heures après le prélèvement.
Elles peuvent être conservées au réfrigérateur, 24 heures maximum.**

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F

Adresse : _____

Tél. : _____

Date et heure de recueil : le ___ / ___ / ___ à ___ h ___ A domicile Au laboratoire

Conditions de recueil : classique ou « à la volée » urinocol (poche)

Renseignements cliniques :

- Fièvre (+ de 38°C) au moment du prélèvement ? OUI NON
- Autres indications de l'analyse urinaire : _____
- Prise d'antibiotiques ? : si oui, lequel _____
 - contrôle avant traitement
 - contrôle après traitement

Instructions de recueil :

- Se laver les mains au savon
- Faire une toilette vulvaire chez la fille ou du prépuce et du gland chez le garçon (au savon ou avec la lingette fournie par le labo)
- Deux techniques de recueil sont réalisables :

Recueil « à la volée » : technique à privilégier

- Tenir l'enfant sur ses genoux, sans couche ou couche ouverte, et se tenir prêt à recueillir les urines « à la volée » au moment de la miction spontanée (toutes les 30 minutes en général)

Recueil avec une poche :

- Sortir la poche de son emballage et retirer le revêtement qui protège
- l'adhésif. Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
- Si l'enfant n'a pas uriné au bout d' **1 heure**, retirer la poche, la jeter, refaire une toilette et mettre en place une poche neuve.
- Une fois les urines recueillies, bien fermer la poche en faisant adhérer les bords et la déposer dans le flacon.

- Fermer le flacon et le ramener rapidement au laboratoire
- Remplir cette fiche de renseignements et l'apporter avec l'échantillon.

**Il est recommandé d'apporter les urines dans les 2 heures après le prélèvement.
Elles peuvent être conservées au réfrigérateur, 24 heures maximum.**