

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F


Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h

Localisation : _____			
Origine	<input type="checkbox"/> Prélèvement cutané (peau non lésée)	<input type="checkbox"/> Prélèvement de plaie (peau lésée)	<input type="checkbox"/> Prélèvement de pus
Renseignements cliniques	<input type="checkbox"/> plaie superficielle <input type="checkbox"/> sérosités <input type="checkbox"/> suppuration <input type="checkbox"/> piqûre <input type="checkbox"/> impétigo <input type="checkbox"/> furoncle <input type="checkbox"/> anthrax <input type="checkbox"/> panaris <input type="checkbox"/> folliculite <input type="checkbox"/> érysipèle (jambe rouge) <input type="checkbox"/> péri onyxis (ongle noir ou vert) <input type="checkbox"/> autre : _____	<input type="checkbox"/> escarre <input type="checkbox"/> brûlure <input type="checkbox"/> cicatrice <input type="checkbox"/> morsure animal ? : _____ <input type="checkbox"/> pied diabétique <input type="checkbox"/> ulcération <input type="checkbox"/> ulcères veineux <input type="checkbox"/> autre : _____	<input type="checkbox"/> abcès <input type="checkbox"/> abcès fistulé <input type="checkbox"/> sous escarre <input type="checkbox"/> pus profond <input type="checkbox"/> d'un pied diabétique <input type="checkbox"/> autre : _____
Fièvre <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
Traitement antibiotique en cours <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Si oui, lequel ? _____			

Instructions de prélèvement (Sources : Rémic 2015)

Peau, plaie, pus	Plaie profonde (Clinique)	Matériel
Imprimer une rotation à l'écouvillon en appuyant légèrement sur la lésion afin de collecter un maximum de matière. Ne pas contaminer l'échantillon par des bactéries présentes en périphérie	Nettoyer la plaie, éliminer les exsudats. Appliquer un antiseptique cutané et laisser sécher. Rincer au sérum physiologique stérile, puis cureter le bord actif ou écouvillonner	1 écouvillon ESWAB (bouchon rose) 

La recherche d'herpès ou de zona est effectuée par PCR : prélever l'écoulement des vésicules à l'aide d'un écouvillon **ESWAB**.

Le prélèvement doit être apporté le plus rapidement possible au laboratoire.
(acheminement à température ambiante)

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ___ / ___ / ___ Sexe : M F


Adresse : _____

Tél. : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h

Localisation : _____			
Origine	<input type="checkbox"/> Prélèvement cutané (peau non lésée)	<input type="checkbox"/> Prélèvement de plaie (peau lésée)	<input type="checkbox"/> Prélèvement de pus
Renseignements cliniques	<input type="checkbox"/> plaie superficielle <input type="checkbox"/> sérosités <input type="checkbox"/> suppuration <input type="checkbox"/> piqûre <input type="checkbox"/> impétigo <input type="checkbox"/> furoncle <input type="checkbox"/> anthrax <input type="checkbox"/> panaris <input type="checkbox"/> folliculite <input type="checkbox"/> érysipèle (jambe rouge) <input type="checkbox"/> péri onyxis (ongle noir ou vert) <input type="checkbox"/> autre : _____	<input type="checkbox"/> escarre <input type="checkbox"/> brûlure <input type="checkbox"/> cicatrice <input type="checkbox"/> morsure animal ? : _____ <input type="checkbox"/> pied diabétique <input type="checkbox"/> ulcération <input type="checkbox"/> ulcères veineux <input type="checkbox"/> autre : _____	<input type="checkbox"/> abcès <input type="checkbox"/> abcès fistulé <input type="checkbox"/> sous escarre <input type="checkbox"/> pus profond <input type="checkbox"/> d'un pied diabétique <input type="checkbox"/> autre : _____
Fièvre <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
Traitement antibiotique en cours <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Si oui, lequel ? _____			

Instructions de prélèvement (Sources : Rémic 2015)

Peau, plaie, pus	Plaie profonde (Clinique)	Matériel
Imprimer une rotation à l'écouvillon en appuyant légèrement sur la lésion afin de collecter un maximum de matière. Ne pas contaminer l'échantillon par des bactéries présentes en périphérie	Nettoyer la plaie, éliminer les exsudats. Appliquer un antiseptique cutané et laisser sécher. Rincer au sérum physiologique stérile, puis cureter le bord actif ou écouvillonner	1 écouvillon ESWAB (bouchon rose) 

La recherche d'herpès ou de zona est effectuée par PCR : prélever l'écoulement des vésicules à l'aide d'un écouvillon **ESWAB**.

Le prélèvement doit être apporté le plus rapidement possible au laboratoire.
(acheminement à température ambiante)